



Baixo odor
Baixo custo
Ação residual

Código Comercial

1 L

101.103

Composição

Alfa-Cipermetrina 20% (p/p)

Formulação

Suspensão Concentrada (SC)

Indicações de uso

Inseticida (suspensão concentrada), com efeito residual e de baixo odor, para uso profissional e em campanhas de saúde pública. Indicado no controle de baratas, barbeiros e mosquitos (*Anopheles* spp. e *Lutzomya longipalpis*). Pode ser aplicado em residências, indústrias e comércios.

Mecanismo de ação

Alfa-Cipermetrina - Inseticida do grupo químico Piretroide, modulador dos canais de sódio; prolonga ou impede o fechamento normal dos canais após a transmissão do impulso nervoso, o que ocasiona constante entrada de sódio na célula nervosa, resultando em impulsos nervosos repetitivos, exaustão e morte do inseto.

Apresentação

Caixa com 12 frascos autodosador de 1 L



ALFATEK® 200 SC

A Alfa-Cipermetrina com o melhor custo x benefício do mercado!

Modo de usar: Deve ser aplicado através de pulverização, na dosagem especificada na tabela abaixo, diretamente sobre os insetos ou em seus locais de abrigo e passagem, como buracos, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo e atrás de móveis. O tratamento deve ser repetido a cada semestre ou com a frequência necessária. Mantenha vigilância entomológica para determinar o melhor calendário de aplicação ou suspensão do tratamento.

Pragas Alvo	Dosagens	Calda
Baratas	20 mL/10 L de água	10 L/200 m ²
Barbeiros	50 mL/10 L de água	10 L/200 m ²
Mosquitos (<i>Anopheles</i> spp.)	50 mL/10 L de água	10 L/250 m ²
Mosquitos (<i>Lutzomya longipalpis</i>)	50 mL/20 L de água	20 L/500 m ²

Formulação Suspensão Concentrada é suscetível a separação de fase. Agite antes de usar.

Precauções: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não comer, fumar e nem beber durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Evitar contato com a pele e os olhos. Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupas protetoras adequadas, luvas, proteção ocular e/ou respiratória.



Fórmula molecular

$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$
Alfa-Cipermetrina

Toxicologia

DL50 oral aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

DL50 dermal aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

Classificação toxicológica

Alfa-Cipermetrina - Classe II

Período de reentrada: Manter o ambiente totalmente ventilado durante e após a aplicação. A reentrada pode ser realizada assim que as superfícies tratadas estiverem secas; exceto idosos, crianças, gestantes, convalescentes, pessoas alérgicas e animais domésticos, que só devem retornar ao local 24 horas após aplicação.

Sinais e sintomas de intoxicação: Fraqueza, dor de cabeça, náuseas, vômitos, diarreias, dor abdominal, redução de visão, salivação abundante, lacrimejamento, palidez e sudorese.

Armazenagem: Armazenar o produto em local adequado e longe de fontes de calor.

Vazamento acidental: Absorver o produto com material inerte tal como: papel toalha, terra, areia, caulim e pano. isolar e sinalizar a área.

Eliminação e descarte: Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem ser submetidas ao processo de tríplice lavagem e devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros: Em caso de intoxicação, procurar o Centro de intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque o vômito.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Princípio ativo: Alfa-Cipermetrina

Grupo químico: Piretroide

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico/Tratamento sintomático.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:

0800 014 11 49

FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964

CEP: 12412-800

Distrito Industrial, Pindamonhangaba/SP

CNPJ: 90.821.554/0001-42

Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4

Indústria Brasileira - Site: www.rogama.com.br

E-mail: sac@neogen.com - SAC: (12) 3644.3030



Nº de Registro no MS: 3.0425.0135.001-4

Nº do CAS: Alfa-Cipermetrina: 67375-30-8

NEOGEN.com

sac@neogen.com | (12) 3644.3030