



Não desalojante e não repelente
Baixo odor e baixa toxicidade
Indicado para manejo de resistência

Código Comercial

250 g	102.049
1 Kg	102.046

Composição

Tiametoxam..... 10% (p/p)
Z-9 Tricosene..... 0,05% (p/p)

Formulação

Grânulos dispersíveis em água (WDG)

Indicações de uso

Inseticida na formulação grânulo dispersível em água, com ação residual (moscas), não repelente e não desalojante, de baixo odor, para uso profissional e em campanhas de saúde pública. Indicado no controle de moscas, formigas e cupins subterrâneos. Pode ser aplicado em diversos locais como residências, indústrias, comércios; e locais sensíveis como áreas alimentícias, hospitais e creches.

Mecanismo de ação

Tiametoxam: Inseticida do grupo químico dos neonicotinóides, agonistas da acetilcolina; age nos receptores de acetilcolina, despolarizando os neurônios receptores e ativando-os de forma permanente, o que ocasiona na transmissão contínua de impulsos nervosos, causando hiperexcitação e morte do inseto.

Z-9 Tricosene: Atrativo sexual sintético, que atua como o feromônio sexual das moscas domésticas, utilizado para o acasalamento.

Apresentação

Potes de 250g e 1Kg.

ATRATEK® 100 WDG

Atração fatal no controle de moscas

Modo de usar

Diluir o produto em água, homogeneizar e aplicar através de pulverização utilizando ponta de pulverização 80.02 na dosagem especificada na tabela abaixo, diretamente sobre as pragas alvo do controle ou em seus locais de pouso, abrigo e passagem, como paredes, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo e atrás de móveis. Devido ao efeito residual (moscas) do produto, borrifar água sobre o cordão para reativá-lo nas terceira e sexta semanas ou quando notar ressecamento ou perda da atratividade.", conforme relatório de ensaio de eficácia;

Pragas alvo	Dosagens	Calda	Residual
Formigas	50g/10L de água	10L/ 200 m ²	-
Moscas	Pulverização: 200-250g/ 2 a 5L de água Cordão: 100g/ 80mL de água Pincelamento: 250g/ 200mL de água	5L/ 100 m ² - 250 m ²	Pulverização: até 6 semanas Cordão: até 6 semanas Pincelamento: até 1 semana
Cupins subterrâneos	50g/10L de água	*	-

*Tratamento pré-construção: 5 L/m² de solo.
Trincheiras: 5 L/m linear, perfurações com 15 cm de largura e 30 cm de profundidade¹.
Injeção no solo: 5 L/m linear, perfurações a cada 30 cm com 30 cm de profundidade¹.
¹ A profundidade deve ser feita até atingir o solo. Aplicar a calda ao longo do perfil desde a superfície até aproximadamente 30 cm de profundidade. Este processo é realizado com a movimentação de subir e descer do trado injetor ao longo de toda profundidade.

Precauções

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não aplicar sobre ou no corpo de animais de criação ou animais domésticos. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes. Não se deve contaminar os cursos de água. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Pode ser fatal se ingerido. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.

Período de reentrada:

Manter o ambiente totalmente ventilado durante e após a aplicação. A reentrada pode ser realizada assim que as superfícies tratadas estiverem secas, exceto, idosos, crianças, gestantes, convalescentes, pessoas alérgicas e animais domésticos, que só devem retornar ao local 24 horas após aplicação.

Fórmula molecular



Tiametoxam

Toxicologia

DL50 oral aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

DL50 dermal aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

Classificação toxicológica

Tiametoxam - Classe III

Nº de Registro no MS:

3.0425.0181.001-5

Nº do CAS: Tiametoxam

153719-23-4

Sinais e sintomas de intoxicação: Tontura, salivação, cefaleia, vômitos, lacrimejamento, irritabilidade, hipersecreção brônquica, bradicardia, miose, diarreia, taquicardia, hipertensão, midríase, fasciculações, fraqueza muscular, hiporreflexia, agitação labilidade emocional, cefaleia, confusão mental, ataxia, sintomas alérgicos semelhantes a quadros de rinite ou asma, pneumonite e broncoespasmo. Podem ocorrer convulsões e neuropatias por ingestão de doses elevadas. Sensações de formigamento e queimação podem ocorrer em áreas da pele em contato direto com o inseticida.

Armazenagem: Mantenha afastado do calor e superfícies quentes. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar, em temperatura ambiente. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.

Vazamento acidental: Colete o produto derramado e coloque em recipientes apropriados. Adsorva o produto remanescente com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte.

Eliminação e descarte: Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem ser submetidas ao processo de tripla lavagem e devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros: Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviços de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabonete. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local arejado. Em caso de ingestão não provoque o vômito.

Indicações Para Uso Médico

Princípio ativo: Tiametoxam

Grupo químico: Neonicotinóide

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico, tratamento sintomático

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:

0800 014 11 49

Fabricado por: Anhui Fuerpont Chemical Co. Ltd.

Parque Huadiziyuan, Xinanjiang, Bl. 21.
Cj. 2004, Cruzada da Av. Kexue e da Rua Yinxing,
Distrito Gaoxin de Hefei, China

Importado e distribuído por: Neogen

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - CEP: 12412-800
Distrito Industrial, Pindamonhangaba/SP - CNPJ: 90.821.554/0001-42
Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4
Indústria Brasileira
Site: www.rogama.com.br
E-mail: sac@neogen.com - SAC: (12) 3644.3030