



Ação residual
Baixo odor
Microencapsulado

Código Comercial

1 L

101.080

Composição

Lambda-cialotrina.....10% (p/p)
Solventes, antioxidante, emulsificante, espessante, inerte e veículo.

Formulação

Microencapsulado (ME)

Indicações de uso

Inseticida microencapsulado com ação residual, para uso profissional e em campanhas de saúde pública. Indicado no controle de baratas, escorpiões e carrapatos. Pode ser aplicado em diversos locais como residências, comércios, hospitais, prédios públicos e indústrias.

Mecanismo de ação

Lambda-Cialotrina - Inseticida do grupo químico Piretroide, modulador dos canais de sódio; prolonga ou impede o fechamento normal dos canais após a transmissão do impulso nervoso, o que ocasiona a constante entrada de sódio na célula nervosa, resultando em impulsos nervosos, exaustão e morte do inseto..

Apresentação

Caixa com 6 frascos autosodador de 1 L.

LANKRON® 10 ME

Formulação microencapsulada que confere efeito residual prolongado

Modo de usar

Agite bem antes de usar. Diluir o produto em água, homogeneizar e aplicar através de pulverização, utilizando ponta de pulverização 80.02 nas superfícies, diretamente sobre as pragas alvos, nos seus esconderijos, nas proximidades e locais de trânsito, nos buracos, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo ou atrás dos móveis. Deve-se fazer avaliações mensais do nível de infestação e, se necessário, realizar nova aplicação. As recomendações de diluição são:

Pragas Alvo	Diluição	Pulverização
Baratas e Carrapatos	25 mL/10 L de água	50 mL de calda/m ²
Escorpiões	75 mL/10 L de água	50 mL de calda/m ²

Somente utilizar a concentração indicada no quadro acima.

Precauções

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não aplicar sobre ou no corpo de animais de criação ou animais domésticos. Não comer, fumar e nem beber durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Evitar contato com a pele e os olhos. Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupas protetoras adequadas, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Pode ser fatal se ingerido.

Curta nossa página no Facebook: Neogen do Brasil

Fórmula molecular



Lambda-Cialotrina

Toxicologia

DL50 oral aguda para ratos..... >2.000 mg/Kg

DL50 dermal aguda para ratos..... >2.000 mg/Kg

Classificação toxicológica

Lambda-Cialotrina - Classe III

Nº de Registro no MS:

3.0425.0089.001-5

Nº do CAS: Lambda-Cialotrina:

91465-08-6

Período de reentrada

Manter o ambiente totalmente ventilado durante e após a aplicação. A reentrada pode ser realizada após as superfícies tratadas estarem secas; exceto idosos, crianças, gestantes, convalescentes, pessoas alérgicas e animais domésticos, que só devem retornar ao local 24 horas após aplicação.

Sinais e sintomas de intoxicação

Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica), dispneia (crise asmática), prurido nasal (rinite alérgica). Intoxicação por ingestão em altas doses, vômitos, diarreia, convulsões e parada respiratória.

Armazenagem

Mantenha afastado do calor e superfícies quentes. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar, em temperatura ambiente. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.

Vazamento acidental

Absorver o produto com material inerte tal como: papel toalha, terra, areia, caulim e pano. Isolar e sinalizar a área.

Eliminação e descarte

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem ser submetidas ao processo de tríplex lavagem e devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque o vômito.

Indicações Para Uso Médico

Princípio ativo: Lambda-Cialotrina

Grupo químico: Piretróide

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto. Tratar clinicamente os sintomas manifestados dependendo da via de exposição.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:

0800 014 11 49

Fabricado por: Neogen

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - Distrito Industrial

CEP: 12412-800 - Pindamonhangaba/SP

CNPJ: 90.821.554/0001-42 - Indústria Brasileira

Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4

Site: www.rogama.com.br

E-mail: sac@neogen.com - SAC: (12) 3644.3030

Fabricante Internacional: Tagros Chemicals India Private Limited

Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72 Marshalls

Road,

Egmore, Chennai, Tamil Nadu 600008, Índia

Fabricante Internacional: Sulphur Mills Limited

Unit 2, plot nº 230/231/232, Opposite Cheminova Unit 1, Taluka

394116,

Ankleshwar, Gujarat, Índia

