



Ação residual
Baixo odor
Microencapsulado

Código Comercial

1 L

101.082

Composição

Lambda-cialotrina.....2,5% (p/p)
Espessante, dispersantes, conservantes e veículo.

Formulação

Microencapsulado (ME)

Indicações de uso

Inseticida microencapsulado com ação residual, para uso profissional e em campanhas de saúde pública. Indicado no controle de baratas, escorpiões e carrapatos. Pode ser aplicado em diversos locais como residências, comércios, hospitais, prédios públicos e indústrias.

Mecanismo de ação

Lambda-Cialotrina - Inseticida do grupo químico Piretroide, modulador dos canais de sódio, que prolonga ou impede o fechamento normal dos canais após a transmissão do impulso nervoso, o que ocasiona a constante entrada de sódio na célula nervosa, resultando em impulsos nervosos, exaustão e morte do inseto..

Apresentação

Caixa com 6 frascos autodosador de 1 L.

LANKRON® 2,5% ME

Formulação microencapsulada que confere efeito residual prolongado

Modo de usar

Agite bem antes de usar. Deve ser aplicado através de pulverização utilizando ponta de pulverização 80.02 diretamente sobre as pragas alvos ou nos seus esconderijos e proximidades, como buracos, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo e atrás de móveis. Realizar avaliações mensais do grau de infestação e se necessário realizar uma nova aplicação. Diluir conforme as seguintes recomendações:

Pragas Alvo	Diluição	Pulverização
Baratas e Carrapatos	100 mL/10 L de água	50 mL de calda/m ²
Escorpiões	300 mL/10 L de água	50 mL de calda/m ²

**Somente utilizar a concentração indicada no quadro acima.
NÃO utilizar esse produto em atomização, UBV e FOG.**

Precauções

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não aplicar sobre ou no corpo de animais de criação ou animais domésticos. Não comer, fumar e nem beber durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Evitar contato com a pele e os olhos. Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupas protetoras adequadas, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Não jogue no fogo ou incinerador. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Fórmula molecular



Lambda-Cialotrina

Toxicologia

DL50 oral aguda para ratos..... >2.000 mg/Kg

DL50 dermal aguda para ratos..... >2.000 mg/Kg

Classificação toxicológica

Lambda-Cialotrina - Classe III

Nº de Registro no MS:

3.0425.0085.001-3

Nº do CAS: Lambda-Cialotrina:

91465-08-6

Período de reentrada

Manter o ambiente totalmente ventilado durante e após a aplicação. A reentrada pode ser realizada após um período mínimo de 6 horas de ventilação. Exceto idosos, crianças, gestantes, convalescentes, pessoas alérgicas e animais domésticos, que só devem retornar ao local 24 horas após aplicação.

Sinais e sintomas de intoxicação

Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica), dispneia (crise asmática), prurido nasal (rinite alérgica), intoxicação por ingestão em altas doses, vômitos, diarreia, convulsões e parada respiratória.

Armazenagem

Mantenha afastado do calor e superfícies quentes. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar, em temperatura ambiente. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.

Vazamento acidental

Absorver o produto com material inerte tal como: papel toalha, terra, areia, caulim e pano. Isolar e sinalizar a área.

Eliminação e descarte

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem ser submetidas ao processo de tríplex lavagem e devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque o vômito.

Indicações Para Uso Médico

Princípio ativo: Lambda-Cialotrina

Grupo químico: Piretróide

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto. Tratar clinicamente os sintomas manifestados dependendo da via de exposição.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:

0800 014 11 49



Fabricado por: Neogen

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964 - Distrito Industrial

CEP: 12412-800 - Pindamonhangaba/SP

CNPJ: 90.821.554/0001-42 - Indústria Brasileira

Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4

Site: www.rogama.com.br

E-mail: sac@neogen.com - SAC: (12) 3644.3030